



Porfir predstavlja plemenito, preprosto ter skrivno veličino starodavnega časa.





PORFIR

ZGODOVINSKI PROFIL

Odkritje in uporaba sega že tisočletja nazaj. Pomembni ostanki in spomeniki iz porfirja so bili najdeni na asirskih, babilonskih, egipčanskih in romanskih najdbliščih, zibelkah naše civilizacije že več kot 3000 let nazaj. Porfir izvira iz latinske besede "porphyra", ki pomeni škrlatno rdeče in v preteklosti sta tako barva kot kamnina, ki je prvotno bila samo rdeče barve, vedno bila simbol pomembnosti in veličastnosti. V rimski dobi je porfir prinašal srečo in besedo "porforigenito", ki pomeni "rojen v sobi abdani s porfirjem", je bila ustvarjena za označitev kraja, kjer sta bila rojena kraljeva hči ali sin, da so jim zaželeti svetlo prihodnost. Enako so zaželeti ob smrti cesarja, ko so ga pokopali v sarkofagu iz porfirja. Znamenita "rota romana", "rimsko kolo", je bilo iz rdečega porfirja: preden je cesar vstopil v svojo palačo, se je moral ustaviti in moliti ob enem od teh koles. Kolesa, ki so krasila tla prestolne dvorane so zaznamovala srečanja rimskega cesarjev z ambasadorji palestinskih kraljev, kjer so morali ambasadorji večkrat poklekniti. V antični baziliki Sv. Petra so rimske cesarje kronali na kolesu iz porfirja.





Kasneje, v trinajstem stoletju, se v mojstrovini italijanske literature, Božanski komediji Dante Alighieri, omenja porfir. Med Razsvetljenjem je porfir predstavljal težko nalogu kiparjem z njihovimi pripomočki: Michelangelo Buonarotti se je po več poizkusih predal, da bi klesal tako trdo kamnino. Tudi francoska monarhija je smatrala porfir kot svojo najljubšo kamnino. Veliko kipov v kraljevih palačah kot denimo v palačah v Versaillesu, če omenimo le eno od mnogih, so bili izklesani iz porfirja. Tudi Napoleonov sarkofag je izklesan iz enega samega velikega bloka rdečega porfirja.

Na začetku dvajsetega stoletja je razvoj kamnolomov in Trentino - Alto Adige pripeljal do znatnega povečanja uporabe porfirja, ki je bil najprej uporabljen samo v gradbeništvu kasneje pa tudi za tlakovanje. Porfir so izkopavali na roke in nalagali na voze, ki so jih vlekli ročno ali pa so jih vlekli osli. Surovine namenjene oddaljenim gradbiščem kot so Rim, Milan, itd., so bile pripeljane z vlakom. Kmalj po 2. svetovni vojni sta izkopavanje in obdelovanje porfirja doživelva uspeh: povečano število podjetij in proizvodov, skupaj s progresivnim napredkom strojev in tehnik izkopavanja, so pripomogli k razširjenosti te sировине najprej v Italiji in kasneje v Evropi ter nazadnje po celem svetu.



SKUPINA ODORIZZI

ZGODOVINSKI PROFIL

Družina Odorizzi se je pričela zanimati za porfir v začetku petdesetih let. Takrat še mlađa brata, ustanovitelja Arnoldo in Dino, sta namreč ravno v tistih letih pričela delati v enem od maloštevilčnih aktivnih kamnolomov v tistem času na območju Abbiiana v Trentino-Alto-Adige.

Leta 1960 je bila ustanovljena skupina Odorizzi Porfidi, ki je začela s svojo dejavnostjo na območju Lini, za katerega je značilna sivo/rjava barva in pravilna površina izkopanega porfirja.

Proizvodnja je podobna kot v ostalih kamnolomih: tlakovci, kocke, plošče z rezanimi robovi, kamni za bblaganje; vendar to Arnaldo in Dino ni zadostovalo. Zavedala sta se, da se trg razvija iz tradicionalnega tlakovanja s kockami v bolj prefinjene izdelke. V komercialni liniji je pomankanje teh izdelkov in odločita se da zapolnila to vrzel. S tem načrtom, brata odpreta prvo delavnico za obdelavo namenjeno rezanju porfirja po meri z diamantnimi rezalnimi ploščami in s tem sta uspela prodreti na trg z novo komercialno linijo z rezanimi robovi in naravno površino. Kmalu za tem se na tržišču pojavi prva industrijsko polirana površina, sledila ji je še pol polirana površina: to edinstveno obdelovanje kamnine, dosegno z loščenjem samo izbočenih površin, odstrani nepravilnosti naravnih površin in to omogoča nov izdelek v liniji Odorizzi. Od tega trenutka dalje je podjetje razpoznavno kot vodilno v tehnologiji za kvaliteto izdelkov.





Leta 1986 brata Odorizzi odkrijeta skale iz porfirja na velikih površinah v Argentini, ki jih kupita da bi tam odprla kamnolom. Ta zemlja ni nikoli bila namenjena industriji in morali so veliko vložiti da so izobrazili in vzgojili delavce ter ustvarili kontrolo kvalitete, ki bi omogočala enakovredno italijanski. Na začetku je imel obrat v Argentini malo delavcev, danes pa jih ima že več kot 150 v šestih kamnolomih iz katerih izkopavajo lomljeno kamnino ter kamnino v blokih. Ta proizvodna linija, se prodaja pod znamko Porfiris® ponuja material z naravno površino, ki je po značilnosti enaka italijanskemu vendor je drugačne barve. Material v blokih Porfiris®, ki ga v Italiji ni mogoče dobiti v takih dimenzijah, zahteva nadaljnje postopke obdelave, ki so danes lažji in hitrejši.

Devetdeseta leta je zaznamovala komercialna širitev podjetja po svetu: v Evropi, na Japonskem, v Severni Ameriki ter v Arabiji. Področje dejavnosti se je razširilo iz izkopavanja porfirja na trženje granita in ostalih naravnih kamnin. Odprli so Interno pisarno za projektiranje, da bi nudili ustrezne kakovostne nasvete arhitektom, ki uporabljajo porfir pri svojih projektih. Poleg tega so formirali skupine počitalcev, da bi svojim strankam lahko nudili rešitev "na dlani".

Leta 1999 so podjetju, po desetletjih nabiranja izkušenj in vloženega truda za izboljšanje kakovosti, podeliли Certifikat kakovosti ISO 9001, mednarodni standard, ki potrjuje kakovost izdelkov in uslug strankam: Odorizzi je bilo prvo podjetje, ki mu je uspelo doseči ta cilj.

V naslednjih letih so kupili znan kamnolom Camparta® ter tako dosegli še dodatno širitev podjetja. Camparta je trenutno največji kamnolom porfirja na svetu in je znana po edinstveni zlato-rdeči barvi in po trdoti izkopanega porfirja.

V toku let je podjetje postalno največje v sektorju porfirja, vodilno na svetovnem nivoju. Čeprav so dimenzije in dejavnost podjetja na svetovnem nivoju, še vedno ostaja družinsko podjetje z eno in edino željo: "Širiti s strastjo inovacijo, delo in kakoveto, zgodovino, glamur in lepoto porfirja, te edinstvene kamnine, s katero imamo čast delati."



PLOŠČICE

Naravna površina



Ploščice: Sive in mešano rdeče Porflis® - privatna posest Miami USA



Plošča - Villa Cavallo - Italija



PLOŠČE

Naravna površina

Te plošče imajo naravno površino plošč iz porfirja. Na voljo so v sedmih različnih barvah in v različnih debelinah in dimenzijah (glej spodaj). Prvotna raba porfirja je za tlakovanie ter za oblaganje tako zunanjih kot tudi notranjih površin. Uporabljajo jih arhitekti po celem svetu pri novih gradnjah ter pri obnovah in so prava izbira za trge, ceste, pločnike, oboke, itd. Na voljo so s klanimi ali rezanimi robovi; v obeh primerih se njuna debelina spreminja od minimalne do maksimalne vrednosti.



VRSTE PLOŠČE NA RAZPOLAGO

PORFIR IZ TRENITINA

Bareve na voljo: meljano svetlova in zatočiča Camporos

Vrsta izdelka	Standardna debelina (**)	Širina na voljo	Dolžina	Teža kg/ m ²
Lomljeni robovi	od 3 do 6	10-15-20-25-30-35 cm	poljubno	100
Rezani robovi	od 3 do 6	15-20-25-30-35-40 cm	poljubno	100

PORFIRIS®

Bareve na voljo: sivo - meljano rdeča - kremen - Siena rdeča - roso

Vrsta izdelka	Standardna debelina (**)	Širina na voljo	Dolžina	Teža kg/ m ²
Lomljeni robovi	od 3 do 6	10-15-20-25-30-35 cm	poljubno	110
Rezani robovi	od 3 do 6	15-20-25-30-35-40 cm	poljubno	110

(**) opombe: po naročilu so na voljo tudi druge debeline



PLOŠČE

Obdelana površina

Plošče z obdelano površino so plošče iz porfirja, ki imajo natančno odmerjeno površino in debelinu, da izgledajo bolj dokončane in pravilne. Te plošče so v različnih dimenzijah in debelinah in v dvanajstih odtenkih (glej spodaj). Predvsem so priporočljive za tlakovanie bivalnih in poslovnih prostorov višjega razreda, kot so notranjost hiš, bank, hotelov, muzejev, pisarn, itd., Kjer se zahteva nov in inovativni material. Vse plošče imajo rezane robove in enotno debelinu (izjema so plošče z pol polirano površino, ki imajo rezane robove različnih debelin).



VRSTE PLOŠČE NA RAZPOLAGO

PORFIR IZ TRENTINA

Bare na razpolago: melano svetla - statolideča Campora® - Sarentino ideča - Sarentino zelena

Vsta ladečka	Standardna debelina (***)	Širina na voljo	Dolžina	Teža kg/m ²
Poi polirana površina (****)	se spreminja od 3 do 5 cm	10-15-20-25-30-35-40 cm	poljubno	100
Žgana površina	2 cm - 3 cm - 4 cm	10-15-20-25-30-35-40 cm	poljubno	25 kg cm/m ²

PORFIRIS®

Bare na razpolago: sivo - melano ideča

Vsta ladečka	Standardna debelina (***)	Širina na voljo	Dolžina	Teža kg/m ²
Poi polirana površina (****)	se spreminja od 2 do 5 cm	10-15-20-25-30-35-40 cm	poljubno	100


PORFIRIS®

Bare na razpolago: biserno siva - sveta biserina siva - Alpi siva - ideča Dolomiti - Erica zelena - Imperialde ideča

Vsta ladečka	Standardna debelina (***)	Širina na voljo	Dolžina	Teža kg/m ²
Žgana, brušena, polirana	2 cm - 3 cm - 4 cm	10-15-20-25-30-35-40 cm	poljubno	25 kg cm/m ²

(***) Opombe: po naročilu so na voljo tudi druge debeline

(****) Opombe: za poi polirano površino se počiznamojo pri protivnem oddetu ali je na voljo



KOCKE





Mešane kocke – Comano terme – Italija



KOCKE

Med različnimi vrstami zunanjega tlakovanja, so prejšnja stoletja največ uporabljali kocke iz porfirja, zaradi njegove edinstvene kombinacije, naravne lepote in možnosti prilaganja za različne rabe.

Z neobdelano površino in zaričnimi dimenzijami ter debeljami zadovolijo najbolj izbrane okuse. Poleg tega pa z bogato paleto kromiranih barv dopuščajo prosto pot projektantom, da zadovolijo lastno težnjo po estetiki.





VRSTE KOCK NA RAZPOLAGO

NEPRAVILNE

Te kocke imajo različne debeline in nepravilno obliko. Polagajo se v sovpadajočih lokih in koncentričnih krogih, ker njihova nepravilna oblika omogoča prilaganje krožnim oblikam in s tem zmanjša presledke. Niso primerne za polaganje v vzorednih vrstah.

- VRSTA KOCK 4/6 cm

Ta dimenzija je najbolj primerena za neprometne ali malo prometne površine kot so pešpoti, prehodi za pešce, dverišča, vrtovi, itd.

- VRSTA KOCK 6/8 cm

Primerne so za vse površine, tako za prehode za pešce kot za srednje ali močno prometne ceste.

- VRSTA KOCK 8/10 cm

Najbolj primerne za večje površine in močno prometne ceste.

PRAVILNE

- VRSTA KOCK 10x10 cm

Ta vrsta kock spada v novo linijo izdelkov. Namenjene so dizajnerjem, da lahko izvršijo načrte, ki zahtevajo paralelno postavitev kock (kar pri nepravilnih kockah ni mogoče). Kar zadeva debelino, se uporabljajo za iste namene kot so navedeni pri vrstah kock 4/6, 4/8 in 8/10 cm.

PORFIR IZ TRENTINA

Barve na razpolago: mešano siva/java, zlata/rdeča Campato® - mešane barve


Kocke	Dimenzijske (**)	Teža kg/m ² (Indikativna)	Število kosov /m ²
4/6	Vsak rob od 4 do 6 cm	100	Okrog 290/300
6/8	Vsak rob od 6 do 8 cm	135	Okrog 155/160
8/10	Vsak rob od 8 do 10 cm	180	Okrog 95/100
10 x 10 x 4/6	Glava 10x10, debelina od 4 do 6	110	81/85
10 x 10 x 6/8	Glava 10x10, debelina od 6 do 8	140	81/85
10 x 10 x 8/10	Glava 10x10, debelina od 8 do 10	190	81/85

PORFIRIS®

Barve na razpolago: siva, mešano rdeča, kremen, tribarvo (mešanica treh predhodnih barv), siena rdeča (samo 4/6 in 10x10 z debelino 4/6).

Kocke	Dimenzijske (**)	Teža kg/m ² (Indikativna)	Število kosov /m ²
4/6	Vsak rob od 4 do 6 cm	100	Okrog 290/300
6/8	Vsak rob od 6 do 8 cm	135	Okrog 155/160
8/10	Vsak rob od 8 do 10 cm	180	Okrog 95/100
10 x 10 x 4/6	Glava 10x10, debelina od 4 do 6	110	81/85
10 x 10 x 6/8	Glava 10x10, debelina od 6 do 8	140	81/85
10 x 10 x 8/10	Glava 10x10, debelina od 8 do 10	190	81/85



(**) Opombe: po naročilu so na voljo nepravilne oblike kock MAJHNE - SREDNJE in VELIKE velikosti z zmanjšano debelino.





NEPRAVILNE PLOŠČE

"MOZAIK" ali "LOMLJENEC"





Mešano rdeči lomiljenec - privatna posest



NEPRAVILNE PLOŠČE

"Mozaik" ali "Lomljenerc"

Mozaik je nepravilna plošča, ki jo dobimo neposredno iz selekcije kamnin iz kamnoloma. Te poligonalne plošče imajo naravno površino, različne debeline in neobdelane robove. Razlikujejo se na podlagi dimenzije in debeline. Mozaik je eden izmed najbolj razširjenih izdelkov iz portfija, glede na možnosti uporabe in nizke cene. Predvsem se uporablja za tlakovanje zunanjih površin kot so trgi, vrtne poti, oblaganje notranjih in zunanjih zidov, itd.





VRSTE NA RAZPOLAGO

- NAVADNE

Največkrat se uporabljajo, ker so primerne za vsako površino, tudi za tlakovanje malo prometnih cest (odsvetuje se tlakovanje zelo prometnih cest).

- TANKE ALI ZELO TANKEI

Namenjeni predvsem za oblaganje sten hiš in robov bazenov, stez, pločnikov, pešpoti, vrtov, itd. Niso pa primerni za prometne površine.

- VELIKE

Uporabljajo se za katerikoli tip tlakovanja, tudi za srednje prometne ceste. Velik efekt na vrtovih, stezicah, itd.

- VELIKE IN TANKE

Idealni za tlakovanje manj prometnih cest in za oblaganje zidov: so večjih oblik vendar se uporabljajo za podobne namene kot tanki tlakovci.

- ZELO VELIKE

Običajno se postavijo na zemljo (ali pesek) z večjimi presledki zapolnjenimi z zemljo, iz katerih kasneje zraste travska. Idealni so za poti in naravi, kjer ni potrebe po posebnih podlagi.



PORFIR IZ TRENTINA

Barve na razpolago: melano rdeča - zlato rdeča Compara®

Vrsta izdelka	Diameter cm	Debelina cm (*)	Teža kg/m ²
Navadni	min. 20 (povprečno 30)	Od 2 do 5	85
Tanki	min. 20 (povprečno 30)	Od 1 do 3	60
Veliki	min. 40 (povprečno 60)	Od 3 do 7	100
Tanki in veliki	min. 40 (povprečno 60)	Od 2 do 4	75
Super veliki	min. 50 (povprečno 75)	Od 5 do 8	150

PORFIRIS®

Barve na razpolago: siva - melano rdeča - Siena rdeča - rose

Vrsta izdelka	Diameter cm	Debelina cm (*)	Teža kg/m ²
Gigantino	min. 20 (povprečno 30)	Od 2 do 5	80
Tanki	min. 20 (povprečno 30)	Od 1 do 3	50
Veliki	min. 40 (povprečno 60)	Od 3 do 6	95
Tanki in veliki	min. 40 (povprečno 60)	Od 2 do 4	70
Ekstra tanki (**)	min. 40 (povprečno 60)	Od 1,5 do 2,5	32
Super tanki (**)	min. 20 (povprečno 30)	od 0,8 do 1,5	27

(**) Na voljo v rose barvi



POKRIVNE PLOŠČE





STOPNICE





STOPNICE IN POKRIVNE PLOŠČE

Naravna površina

Ti izdelki so izdelani iz velikih plošč z naravno površino in različno debelino. Na voljo sta dve vrsti: z lomljenimi ali rezanimi robovi. Prva vrsta, ki je manj obdelana (rustična) je namenjena za vrtove, izdelana je z lomljenjem robov, ki pa ima različne možne debeline.

Druga vrsta, ki je bolj obdelana in ima lepši videz, je izdelana z rezanjem plošč. Z dodatno obdelavo se doseže še enakomerno debelino. Po naročilu so na voljo robovi z naslednjo obdelavo: lomljene, žgane, zaobljene in pol-zaobljene (žgane ali polirane).



RAZPOLOŽLJIVE VRSTE

Na voljo tudi
dvignjene in obzidne
letve z naravno in
obdelano površino

PORFIR IZ TRENTINA

Borve na razpolago: meljano sivo/črna - zlata/ideča Campora®

Vrsta izdelka	Standardna debelina (**)	Širina na voljo	Dolžina	Teža kg/m ²
naravna površina in lomljeni robovi	od 3 do 4 cm	20-25-30-33-35-40 cm	fiksno ali poljubno	25 kg cm/m ²
naravna površina, rezani robovi sprednji del storščan (***) - (****)	3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm	15-20-25-30-35-40 cm	fiksno ali poljubno	25 kg cm/m ²

PORFIRIS®

Borve na razpolago: siva - meljano ideča - kremen - Škrač rečica

Vrsta izdelka	Standardna debelina (**)	Širina na voljo	Dolžina	Teža kg/m ²
naravna površina in lomljeni robovi	od 3 do 4 cm	20-25-30-33-35-40 cm	poljubno	25 kg cm/m ²
naravna površina, rezani robovi sprednji del storščan (***) - (****)	3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm	15-20-25-30-35-40 cm	poljubno	25 kg cm/m ²

(**) Opombe: po naročilu so na voljo tudi druge debeline in širine

(***) Opombe: po naročilu so na voljo tudi žgane stranice, zgano ali srečevče čelo "a toč", napel "toč", lomljeno.



STOPNICE IN POKRIVNE PLOŠČE

Obdelana površina

Tudi te izdelke režejo iz blokov porfirja. Nasprotno od izdelkov z naravno površino, imajo le-te enako debelino (razen pol-polirane), njihova površina je obdelana z žganjem, brušenjem ali svetlenjem, odvisna od želenega končnega izdelka. Gre za bolj dokončane in skrbno izdelane izdelke, ki so idealni za bolj prestižno, tako zunanjega (za kar se priporoča žgano), kot tudi notranje (priporoča se žgano, patinirano, svetleče, pol-polirane, brušeno) oblaganje. Robovi so rezani čeprav so možne tudi druge obdelave: žgan rob, žgan ali poliran pol-zaobljen, napol pol-zaobljen in lomljena rob.



RAZPOLOŽLJIVE VRSTE

PORFIR IZ TRENINTA

Borve na razpolago: meljeno svetlo siva - zlata/ideiča Comporta®

Vida izdelka	Standardna debelina (**)	Širina na voljo (**)	Dolžina	Teža kg/m ²
polirana ali pol-polirana površina (***)	4 cm, 5 cm, 6 cm	20-25-30-33-35-40 cm	filera ali poljubno	25 kg cm/m ²
žgana površina	3 cm, 4 cm, 5 cm	20-25-30-33-35-40 cm	filera ali poljubno	25 kg cm/m ²

PORFIRIS®

Borve na razpolago: biserno siva - sveto biserino siva - siva Alpe - Dolomiti ideiča

Vida izdelka	Standardna debelina (**)	Širina na voljo (**)	Dolžina	Teža kg/m ²
žgana, brušena ali polirana površina	3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm	20-25-30-33-35-40 cm	filera ali poljubno	25 kg cm/m ²

(**) Opombe : po naročilu so na voljo tudi druge debeline, in linije

(***) Opombe: po naročilu so na voljo tudi žgani robovi, žgano ali polirano čelo pol-zaobljeno, napol pol-zaobljeno in lomljeno



BINDERJI

Izdelek za večstransko uporabo, ki se ga uporablja za vsebovanje ali označitev meje tlakovanega območja; trgov, cest, itd. ali tudi za oblikovanje gredic, pešpoti in vrtov. Imajo naravno površino in lomljene robove z pravim kotom glede na površino ploskve.





RAZPOLOŽLJIVE VRSTE

PORFIR IZ TRENTINA

Barve na razpolago: meljano sivo/rjava - zlato/ideča Comparta®

Vrsta izdelka	Širina	Dolžina	Debelina	Teža kg/ml	Teža kg/m ²
10x3/6 cm	10 cm	od 15 do 30 cm	od 3 do 6 cm	12	110
10x5/8 cm	10 cm	od 15 do 30 cm	od 5 do 8 cm	17	160
12x10/15 cm	12 cm	od 15 do 30 cm	od 10 do 15 cm	50	385

PORFIRIS®

Barve na razpolago: siva - meljano ideča - kremen

Vrsta izdelka	Širina	Dolžina	Debelina	Teža kg/ml	Teža kg/m ²
10x3/6 cm	10 cm	od 15 do 40 cm	od 3 do 6 cm	12	110
10x5/8 cm	10 cm	od 15 do 40 cm	od 5 do 8 cm	17	160



ROBNIKI

Polagajo se vertikalno za ormejitev vrtnih poti, gredic in pešpoti. Obstaja več vrst robnikov, ki se razlikujejo po tipu obdelave površine (glave) in robov; robovi so lahko rezani ali sekani.





RAZPOLOŽLJIVE VRSTE

PORFIRJ IZ TRENTINA

Barve na razpolago: meljano sivo/rjava - zlato/rdeča Compartil®

Vista izdelka	Širina	Višina	Teža kg/ml	Možne obdelave
robnik 5 cm	5 cm	20 - 22 cm ca.	25	
robnik 6 cm	6 cm	20 - 22 cm ca.	35	
robnik 7 cm	7 cm	20 - 22 cm ca.	40	
robnik 8 cm	8 cm	20 - 22 cm ca.	45	
robnik 10 cm	10 cm	min. 22 cm	65	
robnik 12 cm	12 cm	min. 22 cm	85	
robnik 15 cm	15 cm	min. 22 cm	120	

PORFIRIS®

Barve na razpolago: siva - meljano rdeča

Vista izdelka	Širina	Višina	Teža kg/ml	Možne obdelave
robnik 8 cm - rezani robovi	8 cm	20/25 cm	45	
robnik 10 cm - rezani robovi	10 cm	min. 22 cm	65	
robnik 12 cm - rezani robovi	12 cm	min. 22 cm	85	
robnik 15 cm - rezani robovi	15 cm	min. 22 cm	120	


Po naročilu so na voljo tudi zaobljeni robniki (po obliki krivulje).



PRODNIKI

imenovani tudi rečni kamni

Prodniki imajo dolgo zgodovino kot material za tlakovanje, ker razen izbire in barve, jih ni bilo potrebno dodatno obdelati. Danes se uporabljajo za tlakovanje in oblaganje, čeprav je njihova priznana raba za pločnike in poljske steze. Če jih uporabljamo za oblaganje, jih lomimo na pol in namestimo z lomljeno površino navzven.



RAZPOLOŽLJIVE VRSTE

PORFIR IZ TRENTINA
Barve na razpolago: meljene barve

Veličina izdelka	Povprečna dimenzija (*)	Na razpolago	Teža kg/m ²
prodniki 4/6 cm	od 4 do 6 cm	celi / kloni	105
prodniki 6/8 cm	od 6 do 8 cm	celi / kloni	122
prodniki 8/10 cm	od 8 do 10 cm	celi / kloni	145
prodniki 12/15 cm	od 10 do 20 cm	celi / kloni	220
prodniki 15/30 cm	od 15 do 30 cm	celi / kloni	270

(*) Opombe: Vidna odstopanja na izdelkih; dimenzije v cm naj bodo varjo kot približek.



SEKANCI

Glede na njihove dimenzije se običajno uporabljajo za oblaganje podpornih zidov ali pročelja zgradb. Sprednji del in obe stranici so lahko rezani ali lomljeni.



RAZPOLOŽLJIVE VRSTE

PORFIR IZ TRENINTA

Bone na razpolago: meljeno svetlošivo - izdelovalca Comportali - meljeno bone

Vrsta izdelka	Debelina	Velikost (*)	Teža kg/m ³
sekanci 8/11 cm	od 8 do 14 cm	maksimalno 12 cm	240
sekanci 15/20 cm	od 15 do 20 cm	maksimalno 14 cm	285
sekanci 8/12 cm	od 8 do 12 cm	maksimalno 10 cm	135

PORFIRIS®

Bone na razpolago: siva - meljeno izdelka - kremen

Vrsta izdelka	Debelina	Velikost (*)	Teža kg/m ³
sekanci 8/11 cm	od 8 do 14 cm	maksimalno 12 cm	240
sekanci 15/20 cm	od 15 do 20 cm	maksimalno 14 cm	285
sekanci 15/20 cm	od 15 do 20 cm	maksimalno 3 cm	75

(*) Opombe: Vidna oddaljava na izdelkih; dimenzijs v cm naj bodo versto kot približek.



SMOLLERI

Smollerri se uporabljajo predvsem za strme in dovozne poti do garaže, ali pri oblaganju stebrov ali sten za bolj kmečki (rustični) izgled. V prvem primeru so položeni navpično v drugem pa vodoravno. Zgoraj površina in dva robova sta lomljena druga pa imata naravno površino.



RAZPOLOŽLJIVE VRSTE

PORFIR IZ TRENTINA
Barve na razpolago: melano inavtiva - zlatolitčna Comparta®

Vela izdelka	Dolžina	Velikost	Debelina	Teža kg/m ²
smoleč za tlakovanje	od min 10 cm	od 5 do 12 cm	od 3 do 7 cm	205 ca.
smoleč za oblaganje	od min 10 cm	od 8 do 13 cm	od 3 do 7 cm	190 ca.




REFERENCE




Loguna Palace - Mestre (Benetton) - Italija



Renzo Piano - Lodi (MI) - Italija



Rosario - Argentina



Renzo Piano - Parma - Italija



Schio - Benetke - Italija



El Pueblo - Los Angeles - USA



Buenos Aires - Argentina



Osaka - Japonska






Mitsubishi Jisho Sekkei - Tokyo - Japonska



Buenos Aires - Argentina



Lecco - Italija



Renzo Piano - Auditorium Paganini - Parma - Italija



Courmayeur - Valle d'Aosta - Italija



BARVNI ODTENKI NA RAZPOLAGO

Zlato/rdeča Camparta®				Porfir iz Trentina sivo rjavkast				
Porfirs® mešano rdeča				Porfirs® Kremen vijola				
Porfirs® siva				Porfirs® rdeča Siena				
Žgana površina	Sivo rjava	Rdeča Camparta®						
Obdelana površina	Biserne sive	Biserne svetlečne sive	Zelena Erica	Siva Alpe	Zelena Sarentino	Rdeča Imperiale	Rdeča Dolomiti	Rdeča Sarentino

OPOMBA: Porfir je naraven večbarven material kar pomeni, da je zgoraj navedena barvna paleta odvisna od naravnega videza kamnine.